



- Legenda obrub:
- obruha silniční 150x250x1000 v bet.loži C16/20 vč. dvouřádku z kostek žulových středních 10/12 s převýšením +120mm nad vozovkou
 - obruha silniční 150x150x1000 v bet.loži C16/20 vč. dvouřádku z kostek žulových středních 10/12 s převýšením +50mm nad vozovkou
 - obruha silniční 150x150x1000 v bet.loži C16/20 vč. dvouřádku z kostek žulových středních 10/12 s převýšením +20mm nad vozovkou
 - obruha chodníková 100x250x1000 v bet. loži C16/20 s boční opěrou s převýšením +60mm nad chodníkem (mimo míst vstupů a vjezdů)
 - doplnění dvouřádku z žulových kostek středních 10/12 do betonu C16/20

- Legenda:
- nová hrana komunikace
 - chodník, dlažba šedá 80 mm
 - chodník - reliéfní dlažba červená 80mm
 - vozovka stávající
 - dílčí rozšíření vozovky pro zlepšení směrových parametrů
 - plocha s dlážděným povrchem - žulová kostka
 - předláždění stávajícího vstupu na pozemek stávající dlažbou
 - stávající sjezdy určené k ponechání
 - stávající plocha z dlážděným povrchem určená k odstranění následně zatravnění a ohumusování

- Legenda inženýrských sítí :
- vedení NN
 - sdělovací vedení
 - plynovod
 - vodovod
 - kanalizace

Poznámka:
Zakreslené vedení inž. sítí je převzato z dostupných podkladů jednotlivých správců a je pouze informativní. Pro přesnou polohu je nezbytné jejich výtčení přímo v terénu a stavební práce v jejich blízkosti je potřeba provádět s největší opatrností.

Zodp. projektant	ING. KREUTZ M.			Havlíčkovo nábreží 38 702 00 Ostrava tel.: 597317462 e-mail: udimorava@udimorava.cz	
Vypracoval	ING. KREUTZ M.				
Kreštil					
Kontrola	ING. KREUTZ M.				
Akce :	Oprava chodníků v lokalitě Dražné - úprava dopravního režimu		Objednatel : MÚ Štamberk, Náměstí 9, 724 66 Štamberk		
Příloha :			Situace návrhu - část 3		
			Stupeň	DPPS	Číslo C.2.3
			Datum	12/2017	
			Měřítko	1:250	
			Archivní číslo	111/2017	