

Legenda obrub:

- obruha silniční 150x250x1000 v bet.loži C16/20 vč. dvouřádku z kostek žulových středních 10/12 s převýšením +120mm nad vozovkou
- obruha silniční 150x150x1000 v bet.loži C16/20 vč. dvouřádku z kostek žulových středních 10/12 s převýšením +50mm nad vozovkou
- obruha silniční 150x150x1000 v bet.loži C16/20 vč. dvouřádku z kostek žulových středních 10/12 s převýšením +20mm nad vozovkou
- obruha chodníková 100x250x1000 v bet. loži C16/20 s boční opěrou s převýšením +60mm nad chodníkem (mimo míst vstupů a vjezdů)
- doplnění dvouřádku z žulových kostek středních 10/12 do betonu C16/20

Legenda inženýrských sítí :

- vedení NN
- sdělovací vedení
- plynovod
- vodovod
- kanalizace

Legenda:

- nová hrana komunikace
- chodník, dlažba šedá 80 mm
- chodník - reliéfní dlažba červená 80mm
- vozovka stávající
- dílčí rozšíření vozovky pro zlepšení směrových parametrů
- plocha s dlážděným povrchem - žulová kostka
- předláždění stávajícího vstupu na pozemek stávající dlažbou
- stávající sjezdy určené k ponechání
- stávající plocha z dlážděným povrchem určená k odstranění následné zatravnění a ohumusování

poloha situace



Poznámka:
Zakreslené vedení inž. sítí je převzato z dostupných podkladů jednotlivých správců a je pouze informativní. Pro přesnou polohu je nezbytné jejich vytyčení přímo v terénu a stavební práce v jejich blízkosti je potřeba provádět s největší opatrností.

Zodp. projektant	ING. KREUTZ M.	
Vypracoval	ING. KREUTZ M.	
Kreslil		
Kontrola	ING. KREUTZ M.	
Akce : Oprava chodníků v lokalitě Dražné - úprava dopravního režimu		
Příloha : Situace návrhu - část 1		



Havlíčkovo nábreží 38
702 00 Ostrava
tel.: 597317462

e-mail:
udimorava@udimorava.cz

Objednatel : MÚ Štamberk, Náměstí 9, 724 66 Štamberk

Stupeň	DPPS
Datum	12/2017
Měřítko	1:250
Archivní číslo	111/2017

Číslo
C.2.1